


Vous rêvez de **charme** et authenticité
Nous donnons du **relief** à vos façades



Baumit StarSystem
CERAMIC
L'aspect traditionnel pour les façades

Baumit. Des idées pour l'avenir.

* Réussir ensemble


Baumit StarSystem Ceramic

LA SOLUTION AUTHENTIQUE

Baumit StarSystem Ceramic allie système d'isolation thermique par l'extérieur et finitions traditionnelles comme la terre cuite.

La finition avec des plaquettes en terre cuite permet de signer des façades uniques et conserver ou créer un aspect authentique remarquable sur les ouvrages. La diversité des couleurs et des formes des calepinages apportent une grande liberté architecturale. Baumit StarSystem Ceramic offre une très belle protection décorative pour l'isolation, en plus d'offrir une excellente résistance face à l'usure et aux chocs. Créée à partir de matériaux naturels, la finition en plaquettes terre cuite est respectueuse de l'environnement.

- Résistance aux chocs et à l'usure
- Haute performance des matériaux
- Multitude de combinaison d'aspects et de couleurs



Ce revêtement de finition par plaquettes terre cuite est intégré dans les Avis Techniques StarSystem PSE et StarSystem Mineral (laine de roche).




COMPOSANTS DU SYSTÈME

- 1 Baumit StarContact White**
Colle et sous-enduit armé haute performance



- 2 Baumit StarTherm**
Panneau isolant en PSE gris / blanc



- 3 Baumit StarTex**
Treillis d'armature en fibre de verre



- 4 Baumit CeramicFix**
Colle carrelage C2S1 ET





- 5 Baumit Ceramic J**
Mortier de jointoiement




- 6 Plaquettes de parement**
Plaquettes en terre cuite disponibles en plusieurs coloris, formats et textures







INSPIRATION



TERREAL TON PIERRE LISSE



RAIRIES MONTRIEUX SILVER



TERREAL TON PIERRE SABLE



TERREAL GRIS PERLE SABLE



RÉSIDENCE LIBEREST

Architecte

SIADÉIGN Liberec s.r.o,
Ing. Arch. Richard Cerny

La résidence couvre une surface totale de 11 000m².
Située à Liberec en République Tchèque, les architectes ont su combiner la modernité du bâtiment à un environnement naturel.

Produits Baumit

Baumit StarSystem Ceramic





INSPIRATION



TERREAL GRIS BRILLANT



TERREAL BLANC MAT



RAIRIES MONTRIEUX SILVER



RAIRIES MONTRIEUX TITANE



DELAMBRE JONCOURS

Architecte

Faun Architecte

Crédit photo

Marianne Liegeois

Projet réalisé en France. Réhabilitation de logements en situation très urbaine. Le soubassement en brique propose une trame horizontale du bâtiment.

Produits Baumit

StarSystem Ceramic

Baumit SilikonTop





INSPIRATION




BDN TOUNDRA



WIENERBEGER PASTORAL



WIENERBEGER FLEUR DE POMMIER



WIENERBEGER PATRIMONIA RENAISSANCE





RIVIERA

Architecte

Unitectus UAB, architect T. Paulauskas

Ce projet a été réalisé en Lituanie. Ce nouvel espace résidentiel vient compléter le projet Rivjera (Riviera) ayant déjà reçu un prix d'architecture.

Produits Baumit

Baumit StarSystem Ceramic
Baumit PuraTop
Baumit SpeedTop
Baumit Baumacol CeramicFix
Baumit Ceramic J



CRÈCHE DES FOUGÈRES

Architecte

Nouvel Horizon

Ce projet a été réalisé à Viry-Châtillon (91) en Ile de France.
Ce projet illustre parfaitement l'alliance d'un système d'ITE
et de brique de parement.

Produits Baunit

Baunit StarSystem Ceramic

Baunit StarContact White


Baunit CeramicFix

Baunit Ceramic J

INSPIRATION




TERREAL BLANC BRILLANT



TERREAL JAUNE



TERREAL GRIS CLAIR BRILLANT



TERREAL BLANC MAT







INSPIRATION




TERCA AGORA BLANC IVOIRE



BDN ÉBÈNE



WIENERBEGER BASIA FLEUR DE PAILLE



WIENERBEGER CORONA





STUDIOS 83

Architecte

UAB «AUM Studio»

Le projet Studios83 est un bloc d'immeubles à appartements où se trouvait une ancienne brasserie. Il s'agit d'un projet de logements et d'espaces commerciaux qui combine des contrastes - minimalisme et patrimoine architectural, verre, pierre et verdure. Ce projet a été réalisé en Lituanie.

Produits Baumit

Baumit CeramicFix

Baumit Ceramic J

Baumit StarSystem Ceramic

NOS PARTENAIRES



Il existe une multitude de références compatibles, nous ne les présentons pas toutes.

La liste des plaquettes compatibles figurent dans nos Avis Techniques AT 7/18-1726_V4 (PSE) et AT 7/15-1634_V2 (Mineral) et sont conformes à la norme NF P 13-307

TYPE DE FINITIONS

ÉMAILLÉE

TERREAL BLANC MAT



MOULÉE MAIN

WIENERBERGER TERCA BELLE ÉPOQUE DE MONS



FLAMMÉE

RAIRIES MONTRIEUX SOLESMES




CLASSIQUE

BDN AMAZONE



ENGOBÉE


TERREAL BLANC NEIGE



STRUCTURÉE

BDN LOFT ORNATE





RAIRIES MONTRIEUX

POUR DE VRAI

Plaquette rouge : Médoc

Plaquette blanche : Lumière

Joints : Baunit Ceramic J


La photo présente des plaquettes vernies.

CLASSIQUE



RAIRIES MONTRIEUX LUMIÈRE

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12
Absorption d'eau : 8 %




WIENERBERGER AGORA BLANC IVOIRE

Dimensions (mm)
210×50×22
215×50×22
215×65×22
Absorption d'eau : 8 %




WIENERBERGER AGORA BLANC BROUILLARD

Dimensions (mm)
210×50×22
215×50×22
Absorption d'eau : 12 %




TERREAL CHAMPAGNE LISSE

Dimensions (mm)
220×50×14
220×65×14
280×50×14
330×50×14
Absorption d'eau : 9 %



TERREAL TON PIERRE LISSE

Dimensions (mm)
220×50×14
220×65×14
280×50×14
330×50×14
Absorption d'eau : 9 %



TERREAL CHAMPAGNE SABLE

Dimensions (mm)
220×50×14
220×65×14
280×50×14
330×50×14
Absorption d'eau : 9 %



TERREAL TON PIERRE SABLE

Dimensions (mm)
220×50×14
220×65×14
280×50×14
330×50×14
Absorption d'eau : 9 %



TERREAL BEIGE LISSE

Dimensions (mm)
220×50×14
220×65×14
280×50×14
330×50×14
Absorption d'eau : 9 %





TERREAL BEIGE SABLE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 9 %



RAIRIES MONTRIEUX TITANE

Dimensions (mm)
 220×60×12
 280×40×12
 330×50×12
 Absorption d'eau : 7 %



TERREAL GRIS PERLE LISSE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 9 %



RAIRIES MONTRIEUX SILVER

Dimensions (mm)
 220×60×12
 280×40×12
 330×50×12
 Absorption d'eau : 7 %



TERREAL GRIS PERLE SABLE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 9 %



BDN ETNA

Dimensions (mm)
 220×65×15
 Absorption d'eau : 12 %



WIENERBERGER AMFORA GRIS MISTO

Dimensions (mm)
 210×50×22
 210×65×22
 Absorption d'eau : 13 %



RAIRIES MONTRIEUX ANTARES

Dimensions (mm)
 220×60×12
 280×40×12
 330×50×12
 Absorption d'eau : 8 %






RAIRES MONTRIEUX HAVANE

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12
Absorption d'eau : 6 %




TERREAL ROSE LISSE

Dimensions (mm)
220×50×14
220×65×14
280×50×14
330×50×14
Absorption d'eau : 9 %



RAIRES MONTRIEUX MONTVALOIR

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12
Absorption d'eau : 6 %




TERREAL ROSE SABLE

Dimensions (mm)
220×50×14
220×65×14
280×50×14
330×50×14
Absorption d'eau : 9 %




RAIRES MONTRIEUX MONTLOUIS

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12
Absorption d'eau : 8 %



TERREAL ROUGE ORANGE LISSE

Dimensions (mm)
220×50×14
220×65×14
280×50×14
330×50×14
Absorption d'eau : 9 %



RAIRES MONTRIEUX MEDOC

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12
Absorption d'eau : 5 %



TERREAL ROUGE ORANGE SABLE

Dimensions (mm)
220×50×14
220×65×14
280×50×14
330×50×14
Absorption d'eau : 9 %





TERREAL ROUGE LISSE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 9 %



BDN DEGAS

Dimensions (mm)
 220×65×12
 220×65×15
 Absorption d'eau : 10 à 12 %
 (selon épaisseur)



TERREAL ROUGE SABLE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 9 %



BDN ROUGE LISSE

Dimensions (mm)
 220 x 60 x 12
 220 x 65 x 12
 220 x 65 x 15
 220 x 60 x 15
 Absorption d'eau : 10 à 12 %
 (selon épaisseur)



TERREAL VIOLINE LISSE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 9 %



BDN ROUGE LISSE FLANDRES

Dimensions (mm)
 220×65×12
 220×65×15
 Absorption d'eau : 10 à 12 %
 (selon épaisseur)



TERREAL VIOLINE SABLE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 9 %




BDN VOLGA

Dimensions (mm)
 220×65×12
 220×65×15
 Absorption d'eau : 10 à 12 %
 (selon épaisseur)



BDN AMAZONE

Dimensions (mm)
 220×65×12
 220×65×15
 Absorption d'eau : 10 à 12 %
 (selon épaisseur)



BDN PICARDE

Dimensions (mm)
 220×50×15
 220×60×15
 220×65×15
 220×60×20
 Absorption d'eau : 10 à 12 %
 (selon épaisseur)



CLASSIQUE FLAMMÉE



WIENERBERGER TERCA ARCÈS JAUNE CORN

Dimensions (mm)
210×50×22
215×65×22
Absorption d'eau : 19 %




RAIRIES MONTRIEUX VILLANDRY

Dimensions (mm)
220×60×12
330×50×12
280×40×12
Absorption d'eau : 6 %



TERREAL JASMIN LISSE

Dimensions (mm)
220×50×14
220×65×14
280×50×14
330×50×14
Absorption d'eau : 9 %



BDN VAN GOGH

Dimensions (mm)
220×65×12
220×65×15
Absorption d'eau : 10 à 12%
(selon épaisseur)



TERREAL JASMIN SABLE

Dimensions (mm)
220×50×14
220×65×14
280×50×14
330×50×14
Absorption d'eau : 9 %



RAIRIES MONTRIEUX ORION

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12
Absorption d'eau : 6 %




RAIRIES MONTRIEUX SIRIUS

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12
Absorption d'eau : 5 %



BDN MATISSE

Dimensions (mm)
220×65×12
220×65×15
Absorption d'eau : 10 à 12%
(selon épaisseur)





TERREAL MAGNOLIA LISSE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 9 %




BDN NEUILLY

Dimensions (mm)
 220×65×15
 Absorption d'eau : 12 %



TERREAL MAGNOLIA SABLE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 9 %



BDN SANCY

Dimensions (mm)
 220×65×12
 220×65×15
 Absorption d'eau : 10 à 12%
 (selon épaisseur)



RAIRIES MONTRIEUX SOLESMES

Dimensions (mm)
 220×60×12
 280×40×12
 330×50×12
 Absorption d'eau : 6 %



BDN VULCANO

Dimensions (mm)
 220×65×12
 220×65×15
 Absorption d'eau : 10 à 12%
 (selon épaisseur)





TERREAL BLANC BRILLANT

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %



TERREAL GRIS MAT

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %



TERREAL BLANC MAT

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %




TERREAL ROSE CALAMINE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %



TERREAL GRIS BRILLANT

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %



TERREAL ROUGE DE MARS


Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %





TERREAL TERRE D'OMBRE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %




TERREAL LICHEN

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %




TERREAL VERT DE GRIS

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %




TERREAL ORANGE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %



TERREAL JAUNE

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %




TERREAL ROUGE VIF

Dimensions (mm)
 220×50×14
 220×65×14
 280×50×14
 330×50×14
 Absorption d'eau : 14 %




ÉMAILLÉE



**RAIRIES MONTRIEUX
TESSON LUMIÈRE
ÉMAILLÉE***

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12


Absorption d'eau : 8 %



**RAIRIES MONTRIEUX
TESSON MONTLOUIS
ÉMAILLÉE***

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12


Absorption d'eau : 8 %



**RAIRIES MONTRIEUX
EMAILÉ BLANC SATINÉ**

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12


Absorption d'eau : 8 %



RAIRIE MONTRIEUX OR

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12


Absorption d'eau : 8 %



**RAIRIE MONTRIEUX
CUIVRE**

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12


Absorption d'eau : 8 %



**RAIRIE MONTRIEUX
TITANE VITRIFIÉ**

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12


Absorption d'eau : 8 %



**RAIRIES MONTRIEUX
LUMIÈRE VITRIFIÉ**

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12


Absorption d'eau : 8 %



**RAIRIES MONTRIEUX
MONTLOUIS VITRIFIÉ**

Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12

Absorption d'eau : 8 %



**RAIRIES MONTRIEUX
SILVER VITRIFIÉ**


Dimensions (mm)
220×60×12
280×40×12
330×50×12

Absorption d'eau : 8 %



* Les Tessons lumière et Montlouis émaillées regroupent un large choix de couleur sur mesure. Rapprochez-vous de votre commercial pour avoir plus de détails.
L'ensemble des plaquettes sont conformes à la norme NF P 13-307 et présentent un coefficient d'absorption solaire $\alpha \leq 0,7$ ainsi qu'une dilatation à l'humidité à l'eau bouillante $\leq 0,3$ mm/m.


ENGOBÉE



**RAIRIES MONTRIEUX
MONTBLANC 17**

Dimensions (mm)
330×50×12
220×60×12
280×40×12


Absorption d'eau : 8 %



**RAIRIES MONTRIEUX
MONTBLANC**

Dimensions (mm)
330×50×12
220×60×12
280×40×12


Absorption d'eau : 8 %



**RAIRIES MONTRIEUX
MONTGRIS 1**

Dimensions (mm)
280×40×12
330×50×12
220×60×12

Absorption d'eau : 5 %



**RAIRIES MONTRIEUX
MONTGRIS 2**

Dimensions (mm)
280×40×12
330×50×12
220×60×12

Absorption d'eau : 5 %



**RAIRIES MONTRIEUX
MONTGRIS 3**

Dimensions (mm)
330×50×12
220×60×12
280×40×12

Absorption d'eau : 5 %



**RAIRIES MONTRIEUX
MONTGRIS 4**

Dimensions (mm)
330×50×12
220×60×12
280×40×12


Absorption d'eau : 5 %



**RAIRIES MONTRIEUX
MONTGRIS 5**

Dimensions (mm)
330×50×12
220×60×12
280×40×12

Absorption d'eau : 5 %



TERREAL BLANC NEIGE

Dimensions (mm)
220×50×14
280×50×14
330×50×14
220×65×14

Absorption d'eau : 9 %






WIENERBERGER TERCA OUD KORTEMARK

Dimensions (mm)
215×65×22
Absorption d'eau : 17 %




MOULÉE MAIN



WIENERBERGER TERCA CORONA

Dimensions (mm)
215×65×22
Absorption d'eau : 17 %



WIENERBERGER TERCA BASIA PALZA

Dimensions (mm)
215×50×22
215×65×22
Absorption d'eau : 17 %



WIENERBERGER TERCA BASIA FLEUR DE PAILLE AUTHENTIQUE

Dimensions (mm)
215×65×22
Absorption d'eau : 15 %




BDN ÉBÈNE

Dimensions (mm)
220×65×12
220×65×15
Absorption d'eau : 10 à 12%
(selon épaisseur)



WIENERBERGER TERCA AMARILLO

Dimensions (mm)
215×65×22
Absorption d'eau : 17 %



WIENERBERGER TERCA PATRIMONIA RENAISSANCE

Dimensions (mm)
215×65×22
Absorption d'eau : 15 %



WIENERBERGER TERCA VELDBLOEM


Dimensions (mm)
215×50×22
215×65×22
Absorption d'eau : 17 %



WIENERBERGER TERCA PATRIMONIA FLEUR DE POMMIER

Dimensions (mm)
215×65×22
Absorption d'eau : 16 %





WIENERBERGER TERCA PATRIMONIA PASTORALE

Dimensions (mm)
215×50×22
215×65×22
Absorption d'eau : 15 %



BDN TAÏGA

Dimensions (mm)
220×65×12
220×65×15
Absorption d'eau : 10 à 12 %
(selon épaisseur)



WIENERBERGER TERCA BRUN MARRON

Dimensions (mm)
215×65×22
Absorption d'eau : 5 %



BDN TOUNDRA

Dimensions (mm)
220×65×12
220×65×15
Absorption d'eau : 10 à 12 %
(selon épaisseur)



WIENERBERGER TERCA BELLE ÉPOQUE DE MONS

Dimensions (mm)
215×65×22
Absorption d'eau : 14 %



BDN FONTENAY

Dimensions (mm)
220×65×15
220×60×15
220×50×15
220×60×20
Absorption d'eau : 10 à 12 %
(selon épaisseur)



WIENERBERGER TERCA AVOLTO ROUGE JADO

Dimensions (mm)
215×50×22
215×65×22
Absorption d'eau : 15 %




BDN LOFT FONTENAY

Dimensions (mm)
270×50×15
Absorption d'eau : 12 %




BDN AURORE

Dimensions (mm)
220×65×12
220×65×15
Absorption d'eau : 10 à 12 %
(selon épaisseur)



BDN LOFT RÉSIDENCE

Dimensions (mm)
270×50×15
Absorption d'eau : 12 %




STRUCTURÉE & BRIQUE VIEILLIE




BDN LOFT ORNATE

Dimensions (mm)
270×50×15
Absorption d'eau : 10 %




BDN PICARDE SURCUITE

Dimensions (mm)
220×50×15
220×60×15
220×65×15
220×60×20
Absorption d'eau : 10 à 12%
(selon l'épaisseur)




BDN LOUVRE

Dimensions (mm)
220×65×15
Absorption d'eau : 12 %




BDN LOFT LEERS

Dimensions (mm)
270×50×15
Absorption d'eau : 12 %



BDN GARRIGUE

Dimensions (mm)
220×65×15
Absorption d'eau : 12 %



WIENERBERGER AURORA ROUGE

Dimensions (mm)
215×50×22
Absorption d'eau : 17 %







BDN POMPEÏ

Dimensions (mm)
215×65×20
Absorption d'eau : 10 %



BAUMIT CERAMIC J

Nuancier

	GLACIER		MOKA
	SABLE		AMBRE
	CRÈME		TOSCANE
	COQUILLE		CENDRE
	BLÉ		CIMENT
	LIN		SOURIS
	BRUME		ARDOISE
	BÉTON		EBÈNE
	ARGILE		ANTHRACITE

Consommation*

Dimension des plaquettes (en mm) L x l x e	Largeur de joint (en mm)			
	6	8	10	12
220 x 40 x 22	4,0	5,0	6,0	7,0
280 x 50 x 15	2,2	2,9	3,5	4,0
220 x 50 x 12	1,8	2,4	2,9	3,3
330 x 65 x 12	1,5	1,8	2,3	2,6

*consommation indicative de Ceramic J (kg / m²)

Baumit StarSystem **CERAMIC**



Baumit CeramicFix

Mortier-colle pour murs et sols extérieurs

Mortier-colle amélioré, déformable, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé, destiné au collage de revêtements céramiques (et assimilés), de pierres naturelles et de plaquettes en terre cuite sur murs et sols extérieurs. Mortier-colle classé C2S1 ET selon la norme NF EN 12004-1. Certifié QB.

- Spécial façades
- Flexible et résistant au glissement
- Disponible en blanc et en gris



Baumit Ceramic J

Mortier de jointolement à la chaux

Mortier à la chaux teinté dans la masse pour la réalisation de joints de briques apparentes et de plaquettes de parement, en façade et sur les systèmes d'isolation thermique extérieure Baumit. Permet de réaliser des joints fins.

- Jointolement de briques et plaquettes de parement
- Limite les joints de fractionnement
- Aspect lisse ou brossé



Baumit StarTex

Armature pour couche de base armée

Treillis d'armature en fibre de verre résistant aux alcalis destiné au marouflage dans les sous-enduits Baumit. Élément de renforcement des systèmes d'isolant thermique par l'extérieur Baumit. Maillage : env. 4 x 4 mm. Largeur : 110 cm.

- Préviens la fissuration des enduits
- Hautement résistant aux alcalis
- Certifié QB

Suivez notre actualité sur notre site internet **baumit.fr**
et sur les réseaux sociaux :



Baumit France

Baumit SAS
ZAC du Gué de Launay
1 Imp. de la Centrale
77360 Vaires-sur-Marne
Tél. : +33 (0)1 76 21 70 21
office@baumit.fr
www.baumit.fr

Baumit. Des idées pour l'avenir.